ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

SUBCOMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA AVENA

REGLAMENTO ESPECIAL

23 de octubre 2023

CONTENIDOS

I. ESTADO DE REGISTROS DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y ENSAYO ARBITRADOR

II. PREGUNTAS FRECUENTES, TEMAS A REFORZAR Y ESTRATEGIA DIFUSIÓN TEMPORADA 2023-2024

I. Estado de los Registros laboratorios de ensayo y de ensayo arbitrador

Laboratorios de ensayo y ensayo arbitrador inscritos en los Registros de Laboratorios de la Ley 20.656 que administra SAG, alcance reglamento especial para la avena

Laboratorios de ensayo:

18 laboratorios de ensayo inscritos (corresponden a 9 razones sociales)

- Maule = 1
- Ñuble = 2
- Biobío = 4
- La Araucanía = 9
- Los Ríos = 2

En proceso: 4 laboratorios
- **Avelup SpA (La Araucanía)**
- **Inmolisa SpA (La Araucanía)**
- **Alimentos El Globo (La Araucanía)**
- **Avena del Pacífico S.A. (Biobío)**

Laboratorios de ensayo arbitrador:

- INIA : Carillanca (Región La Araucanía)
- COTRISA : Los Ángeles (Región Biobío)

Laboratorios de ensayo inscritos:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	N° RESOLUCIÓN	VENCIMIENTO	PRODUCTO	REGIÓN	ANÁLISIS
1	SOCIEDAD ACOPIADORA DE GRANOS SUR S.A. (ACOGRAN SUR S.A.)	157/2023	11-01-2026	AVENA	Araucania	1. Impurezas 2. Peso hectolitro 3. Granos defectuosos (dobles o triples)
2	EMPRESAS CAROZZI S.A.	139/2023	10-01-2026	AVENA	Araucania	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (dobles o triples, pelados) 3. Granos defectuosos sin cascara (con mancha superficial) 4. Factor de extracción 5. Humedad (método dieléctrico o capacitancia) 6. Peso Hectolitro
3	EMPRESAS CAROZZI S.A.	18/2023	04-01-2026	AVENA	Maule	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (dobles o triples, verdes, germinados o brotados, partidos, pelados) 3. Granos defectuosos sin cáscara (inmaduros, con inicio de germinación, con mancha superficial, con mancha profunda) 4. Factor de extracción 5. Humedad (método dieléctrico o capacitancia y termobalanza) 6. Peso hectolitro
4	MONTEVERDE S.A.	601/2023	20-01-2026	AVENA	Biobio	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cascara (dobles o triples, verdes, germinados o brotados, partidos, pelados) 3. Granos defectuosos sin cascara (inmaduros, con inicio de germinación, con mancha superficial, con mancha profunda) 4. Factor de extracción 5. Humedad (método dieléctrico o capacitancia).
5	PROCESADORA DE GRANOS AUSTRAL S.A.	1313/2023	03-03-2026	AVENA	Araucania	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples) 3. Humedad (método termobalanza) 4. Peso hectolitro
6	PROCESADORA DE GRANOS AUSTRAL S.A.	1929/2023	30-03-2023	AVENA	Los Rios	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples) 3. Humedad (método termobalanza) 4. Peso hectolitro
7	AVENATOP SPA	1919/2023	30-03-2026	AVENA	Araucania	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples, granos pelados) 3. Humedad (método dieléctrico o capacitancia) 4. Peso Hectolitro
8	AVENATOP SPA	1919/2023	30-03-2026	AVENA	Araucania	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples, granos pelados) 3. Humedad (método dieléctrico o capacitancia) 4. Peso Hectolitro
9	AVENATOP SPA	1919/2023	30-03-2026	AVENA	Araucania	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples, granos pelados) 3. Humedad (método dieléctrico o capacitancia) 4. Peso Hectolitro
10	AVENATOP SPA	1919/2023	30-03-2026	AVENA	Araucania	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples, granos pelados) 3. Humedad (método dieléctrico o capacitancia) 4. Peso Hectolitro
11	AVENATOP SPA	1919/2023	30-03-2026	AVENA	Ñuble	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples, granos pelados) 3. Humedad (método dieléctrico o capacitancia) 4. Peso Hectolitro
12	AVENATOP SPA	1919/2023	30-03-2026	AVENA	Biobio	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples, granos pelados) 3. Humedad (método dieléctrico o capacitancia) 4. Peso Hectolitro
13	AVENATOP SPA	1919/2023	30-03-2026	AVENA	Los Rios	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples, granos pelados) 3. Humedad (método dieléctrico o capacitancia) 4. Peso Hectolitro
14	AVENA DE LOS ANDES	2595/2023	03-05-2026	AVENA	Araucania	1. Impurezas 2. Humedad 3. Factor de extracción 4. Peso de 1000 granos 5. Peso hectolitro o específico.
15	SOCIEDAD PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA S.A. (SOPRODI)	2147/2023	11-04-2026	AVENA	Biobio	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples, granos verdes, granos germinados o brotados, granos partidos, granos pelados) 3. Humedad.
16	AGROINDUSTRIAL PEDREGAL S.A. (AGROPEL S.A.)	2070/2023	05-04-2026	AVENA	Araucania	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples).
17	MOLINERA ITATA S.A.	3545/2023	05-06-2026	AVENA	Ñuble	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples) 3. Peso de 1000 granos
18	MOLINERA ITATA S.A.	3545/2023	05-06-2026	AVENA	Biobio	1. Impurezas 2. Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples) 3. Peso de 1000 granos

Laboratorios de ensayo arbitrador inscritos:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	N° CI / RUT	N° RESOLUCIÓN	VENCIMIENTO	REGIÓN	ANTECEDENTES DE CONTACTO	PRODUCTO	ANÁLISIS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA CARILLANCA)	61.312.000-9	44/2023 (Ampliación)	05-01-2026	Araucanía	Camino Cajón - Vilcún km 10. Comuna de Temuco. Télefono: (45) 2297100 lvera@inia.cl jzuniga@inia.cl	AVENA	**1.** Impurezas **2.** Humedad **3.** Peso Hectolitro **4.** Peso 1000 granos **5.** Granos defectuosos con cáscara (granos dobles o triples, granos verdes, granos germinados o brotados, granos partidos, granos pelados). **6.** Granos defectuosos sin cáscara (granos inmaduros, granos con inicio de germinación, granos con mancha superficial, granos con mancha profunda). **7.** Factor de extracción
COMERCIALIZADORA DE TRIGO S.A	96.511.150-6	5.397/2023 (Ampliación)	25-08-2026	Biobío	Km. 521,6, Ruta 5 Sur, Sector Quinta Maravilla, Lote 2, Comuna de Los Angeles, Región del Biobío. Teléfono: (43) 2327264 ; +56 977641399 vilma.cifuentes@cotrisa.cl ; mquintana@cotrisa.cl ;eriquelme33@gmail.com;caguirre@cotrisa.cl	AVENA	**1.** Impurezas **2.** Granos defectuosos **3.** Humedad **4.** Peso Hectolitro **5.** Peso 1000 granos.

Fuente: Sitio Web SAG
https://www.sag.cl/ambitos-de-accion/transacciones-comerciales-agropecuarias/registros

II. Preguntas frecuentes

Preguntas Frecuentes Reglamento Avena
(versión publicada el 15.12.2022)

Disponibles en Sitio Web SAG

https://www.sag.cl/ambitos-de-accion/transacciones-comerciales-agropecuarias

Texto elaborado por el SAG y ODEPA.

NOTA:
Se actualizará la lista de preguntas frecuentes para reforzar temas para la temporada 2023-2024.

- ¿Una agroindustria o intermediario que compra avena sativa o blanca como materia prima para la elaboración de alimento destinado a consumo animal, está afecta a la Ley N° 20.656?
- ¿Qué es una primera transacción de avena en el marco de la Ley N° 20.656?
- ¿La existencia de "contratos de producción de avena entre los productores con la industria" exime a esta última a cumplir con lo estipulado en el Reglamento especial para la avena?
- ¿Cuáles son las determinaciones o análisis que una agroindustria o intermediario puede realizar a la avena sativa o blanca para determinar el precio a pagar?
- ¿Un Laboratorio de ensayo que posee un divisor tipo Boerner, puede utilizarlo para avena y para trigo?
- ¿Se encuentran considerados los granos delgados en el reglamento especial para la avena?
- Respecto a la calibración y certificación de los equipos, ¿Cómo debería calibrarse una peladora automática?
- El reglamento de la avena indica que para la determinación del Factor de Extracción se debe pasar avena limpia con cáscara por una peladora automática por 6-8 minutos y presión 4,5 bares, sin embargo, el fabricante del equipo recomienda un tiempo menor. ¿Cómo se procede en estos casos?
- ¿Si una persona posee un (1) año de experiencia en la ejecución de análisis para avena, puede ser postulada como analista por un laboratorio de ensayo si complementa su competencia con cursos de capacitación?
- En cuanto a la declaración de experiencia para la inscripción del personal de laboratorio ¿Se puede realizar mediante declaración simple?
- ¿Los analistas que ya cuentan con visto bueno del SAG para realizar los análisis de trigo, pueden ser postulados como analistas para avena?
- ¿Es posible postular a más de una persona para los cargos de analista y/o responsable técnico?
- Si deseo contratar personal como analistas para avena en forma posterior al proceso de inscripción del laboratorio de ensayo, ¿Pueden comenzar a trabajar los nuevos analistas antes de tener el visto bueno del SAG?
- ¿Cómo debe proceder un laboratorio respecto del Manual de calidad y los instructivos si ya se encuentra inscrito para los ensayos de trigo y desea ampliar su alcance a los ensayos de avena?
- ¿La sala de custodia para contramuestras de avena puede ser compartida con contramuestras de otra especie regulada?
- ¿La guía de recepción del agroindustrial o intermediario o el informe de resultados de análisis pueden ser firmados con firma digital o deben ser firmados obligatoriamente con firma manual?
- ¿Cómo el productor solicita el análisis de la contramuestra?

II. Temas a reforzar para la temporada 2023-2024

Primera y segunda transacción de avena

Publicación listado de precios de referencia

Representación del productor

Guía recepción

Toma de muestra y contramuestra

Análisis o determinaciones a realizar

Repetición de análisis

Canales de denuncias SAG

Temporada 2023-2024: SAG continuará con el plan de difusión/capacitación y su labor de fiscalización.

II. Estrategia difusión temporada 2023-2024

Sitio web SAG* (Actualización contenido y accesibilidad)

Charlas de difusión para agricultores/as y actores afectos

Video para difundir en redes sociales

Frases radiales

*** Enlace sección TC en sitio web SAG https://www.sag.gob.cl/content/transacciones-comerciales-agropecuarias**

GRACIAS

ODEPA
Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

anexo

III. Detalle comentarios recibidos

Determinación de la humedad

- Método de pérdida por secado:
  - Se define tomar una masa de granos de avena limpios y enteros de al menos 5 gramos.
  - Se solicita evaluar que los granos sean partidos.

Determinación de la humedad

- Método de termo balanza:
  - El peso de la muestra es 20 gramos.
  - Se solicita evaluar que el peso de la muestra este definido por las características propias del equipo.

III. Detalle comentarios recibidos

Impurezas

- Colocar sobre el recibidor los tamices, cuyo tamiz inferior debe tener aberturas oblongas o alargadas de 1,75 mm x 20 mm.
- Se solicita evaluar que las dimensiones de los tamices puedan presentar rangos de medición.